

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/tnr-700-explore-p-408.html>

Ténéré 700 Explore

Cena	54 000,00 zł
Producent	YAMAHA



Opis produktu

TÉNÉRÉ 700 EXPLORE

Od 2019 roku, dzięki Ténéré 700, motocyklowa eksploracja jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników. Lekka, kompaktowa i wszechstronna maszyna szybko stała się ulubionym wyborem motocyklistów, którzy docenili jej niezwykle komfort na długich dystansach, jak również wyjątkowe osiągi w terenie.

ZOBACZ, CO LEŻY ZA HORYZONTEM.

A teraz, dzięki Ténéré 700 Explore, podróże po całym świecie i eksploracja staną jeszcze bardziej dostępne. Unikalna specyfikacja tego motocykla idealnie łączy komfort z osiągami. Przedni widelec KYB i tylne zawieszenie o zmniejszonym skoku oraz wyższa i szersza szyba turystyczna zapewniają komfort i dodatkową ochronę przed wiatrem.

Nowe ustawienia zawieszenia obniżają wysokość kanapy Ténéré 700 Explore, skracając dystans do podłoża, a stelaże kufrów bocznych, pasujące zarówno do twardych, jak i miękkich oryginalnych kufrów Yamahy, sprawiają, że jest to idealny wybór na dłuższe podróże. Potrzebujesz tylko pełnego zbiornika paliwa i świat należy do Ciebie.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80,0 × 68,6 mm
Stopień sprężania	11,5 : 1

Moc maksymalna	73,4 KM (54,0 kW) przy 9000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	68,0 Nm przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,16 l/100 km
Emisja CO2	100 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	podwójna kołyska, Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzania główki ramy	27°
Wyprzedzenie	105 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec upside-down
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	230 mm
Skok tylnego zawieszenia	220 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwie tarcze Ø 282 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	90/90 - 21 M/C 54 V
Opona tylna	150/70 R 18 M/C 70 V

Wymiary

Długość całkowita	2370 mm
Szerokość całkowita	905 mm
Wysokość całkowita	1490 mm
Wysokość siodełka	910 mm
Rozstaw kół	1595 mm
Minimalny prześwit	260 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	205 kg
Pojemność zbiornika paliwa	16 l
Pojemność zbiornika oleju	3 l

